

























































Einsatzset Die set Matrice	Bestell-Nr. Part No. Référence	Basis-Werkzeug Basic tool Outil de base		Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contact No.: Contact N°:
		CK 100	CS 30		mm ²	AWG			
Set 44 rot/blau/gelb red/blue/yellow rouge/bleu/jaune	1865-27100	kurz short court	kurz short court	Rot/blau/gelb isolierte DIN Kabelschuhe, Stiftkabelschuhe, Flachstecker, Flachsteckhülsen, Rundstecker, Rundsteckhülsen Stoß- und Parallelverbinder red/blue/yellow DIN cable lugs, pin cable lugs, tabs and receptacles circular connectors and receptacles butt and parallel connectors Cosse à oeuillet isolée rouge/bleue/jaune selon norme DIN, contacts mâles, clip et languette, fiche cylindrique mâle et fiche cylindrique femelle, manchons préisolés bout à bout	rot/red 0,5 - 1,0 blau/blue 1,5 - 2,5 gelb/yellow 4,0 - 6,0	22 - 20 16 - 14 12 - 10			
Set gelb 0,35 rot/blau/gelb 0,35-6 Set yellow 0,35 red/blue/yellow 0,35-6 Set jaune 0,35 rouge/bleu/jaune 0,35-6	1866-78101	kurz short court	kurz short court	vollisolierte Stoßverbinder insulated butt connectors manchons préisolés bout à bout	gelb/yellow 0,35 - 0,5 4,0 - 5,0 rot/blau red/blue 0,5 - 2,5	22 - 20 12 - 10 20 - 14			
Set 111...113	1865-03103	kurz short court	kurz short court	Isolierte Verbinder rot/blau/gelb ohne Isolationscrimp Insulated connectors without insulation crimp Manchon préisolé rouge/bleu/jaune sans sertissage de l'isolant	rot/red 0,5 - 1,0 blau/blue 1,5 - 2,5 gelb/yellow 1,0 - 6,0	20 - 16 16 - 14 12 - 10			
Set AE 21	1865-97100	kurz short court	kurz short court	Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Wire end ferrules with and without insulation sleeve Embout de câble avec et sans gaine isolante selon norme DIN 46228	rot/red 0,5 - 1,0 blau/blue 1,5 - 2,5 gelb/yellow 4,0 - 10,0	26 - 18 18 - 16 14 12 10 8			
Set AE 51	1865-96100	kurz short court	kurz short court	Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Wire end ferrules with and without insulation sleeve Embout de câble avec et sans gaine isolante selon norme DIN 46228	10,0 16,0 25,0	8 6 4			
Set 65 Isolation mit Überlappungscrimp Insulation with overlap crimp Isolation avec sertissage par recouvrement	1865-02100	kurz short court	kurz short court	Nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen für Steckbreiten: Flat push-on receptacles and tabs without insulation sleeve, nominal width: Clips et languette non isolés pour largeurs d'enfichage: 2,8mm DIN 46247 Blatt 1/Fiche 1 6,3mm DIN 46247 Blatt 3/Fiche 3 9,5mm DIN 46247 Blatt 4/Fiche 4	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 0,5 - 1,0	20 - 16 16 - 12 12 - 10 20 - 16			
Set 65-B Isolation mit B-Crimp Insulation with B-crimp Isolation avec sertissage en B	1865-01100	kurz short court	kurz short court	Nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen für Steckbreiten: Flat push-on receptacles and tabs without insulation sleeve, nominal width: Clips et languette non isolés pour largeurs d'enfichage: 2,8mm DIN 46247 Blatt 1/Fiche 1 6,3mm DIN 46247 Blatt 3/Fiche 3 9,5mm DIN 46247 Blatt 4/Fiche 4	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0 0,5 - 1,0	20 - 16 16 - 12 12 - 10 20 - 16			

Einsatzset Die set Matrice	Bestell-Nr. Part No. Référence	Basis-Werkzeug Basic tool Outil de base		Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contact No.: Contact N°:
		CK 100	CS 30		mm²	AWG			
Set 2,8	1865-91100	kurz short court	kurz short court	nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen für Steckbreite: Flat push-on receptacles and tabs without insulation sleeve, nominal width: clips et languette non isolés pour largeur d'enfichage : 2,8mm DIN 46247 Blatt 1/Fiche 1	0,1 - 0,25 0,25 - 0,5 0,5 - 1,0	28 - 24 24 - 20 20 - 18			
Set 4,8	1865-92100	kurz short court	kurz short court	nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen für Steckbreite: Flat push-on receptacles and tabs without insulation sleeve, nominal width: clips et languette non isolés pour largeur d'enfichage : 4,8mm DIN 46247 Blatt 2/Fiche 2	0,5 - 1,0 1,5 2,5	20 - 16 16 12			
Set 6,3	1864 - 30102	kurz short court	kurz short court	nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen für Steckbreite: Flat push-on receptacles and tabs without insulation sleeve, nominal width: clips et languette non isolés pour largeur d'enfichage : 6,3 mm DIN 46247 Blatt 3/Fiche 3 9,5 mm DIN 46247 Blatt 4/Fiche 4	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5 4,0 - 6,0	20 - 16 16 - 12 12 - 10			
Set FAHN 0,5 - 2,5	1864-96100	kurz short court	kurz short court	nicht isolierte Flachstecker + Flachsteckhülsen mit seitlichem Leiteranschluss (Fahnstecker) mit einer Steckbreite von 6,3mm Flat push-on receptacles and tabs without insulation sleeve, nominal width 6,3mm clips et languette non isolés avec connecteur latéral d'une largeur d'enfichage de 6,3 mm	0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	20 - 18 16 - 14			
Set 66 (D)	1865-24100	kurz short court	kurz short court	nicht isolierte Kabelschuhe mit geschlossener Crimphülse (Dornverpressung) non insulated cable lugs, closed barrel pin pressure Cosse à sertir non isolée (serrage en poinçon) DIN 46234 / DIN 46230	0,1 - 0,5 0,5 - 2,5 4,0 - 6,0 10,0	26 - 20 20 - 14 12 - 10 8			
Set 66 (W)	1864-45100	kurz short court	kurz short court	nicht isolierte Kabelschuhe mit geschlossener Crimphülse (W-Pressung) non insulated cable lugs, closed barrel w-pressure Cosse à sertir non isolée (serrage en W) DIN 46234 / DIN 46230 / DIN 46341	0,25 - 1,5 1,0 - 2,6 2,7 - 6,6	22 - 16 16 - 14 12 - 10			
Set RKS 1 0,75 - 2,5	1866-72100	kurz short court	kurz short court	Rohrkabelschuhe Cable lugs Cosse tubulaire	0,7 1,5 2,5	18 16 14			
Set RKS 2 4-10	1865-51100	kurz short court	kurz short court	Rohrkabelschuhe Cable lugs Cosse tubulaire	4,0 6,0 10,0	12 10 8			
Set RKS 3 10/16	1865-04100	kurz short court	kurz short court	Rohrkabelschuhe Cable lugs Cosse tubulaire	10,0 16,0	7 5			
Set RG 58/59	1865-26100	kurz short court	kurz short court	Koax Steckverbinder BNC-TNC für Kabel RG 58/59/62 und 71 Koax plug connectors BNC-TNC for RG 58/59/62/71 wire Cosse coax BNC-TNC pour câble RG 58/59/62 et 71	SW 5,4 SW 6,48 SW 1,72				

Einsatzset Die set Matrice	Bestell-Nr. Part No. Référence	Basis-Werkzeug Basic tool Outil de base		Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contact No.: Contact N°:
		CK 100	CS 30		mm ²	AWG			
Set sw 1,71/5,4/8,23	1864-59100	kurz short court	kurz short court	Twinax RG 174	SW 1,72 5,4 8,23				
Set RG 174 sw 1,7/4,53	1866-57100	kurz short court	kurz short court	Koaxialstecker für Leiter RG 174 Coax plug connectors for RG 174 wire Cosse coaxiale pour conducteur RG 174	SW 1,7 4,53				
Set 4mm Pin/Bu ELA	1865-98100	*	kurz short court	ABS 4mm Stecker + Buchse abgedichtete Version ABS 4mm Pin + Socket sealed Contact ABS 4mm + douille version étanche	1,0 - 1,5 2,5 4,0	18 - 16 14 12			965866-1/965863-1 965866-1/965863-1 965867-1/965864-1
Set ABS-G	1865-47100	kurz short court	kurz short court	ABS Verbinder geschlossenes System ABS Connectors closed system Connecteur ABS, système fermé	1,5 2,5 6,0/2x2,5	16 14 10			827217-1/827217-1 827217-3/827218-3 827217-2/827218-2
Set JPT/MCP 2,8	1864-18101	*	kurz short court	Junior Power Timer/TAB 2,8/MCP 2,8	0,35 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	22 20-18 16-14			927776-3/963861-1 968895-3 927779-6/963745-2 968872-3 927777-6/963746-2 968873-3
Set JPT / MCP 2,8 ELA	1866-22100	*	kurz short court	Junior Power Timer ELA/ MCP 2,8 ELA - Kontakte abgedichtete Versionen sealed Contact étanche Junior Power Timer ELA/ MCP 2,8 ELA	0,35 0,5 - 1,0 1,5 - 2,5	22 20-18 16-14			929942-3/965982-1 968896-3 929940-6/963748-2 968875-3
Set SPT/TAB 5,8	1865-87100	*	kurz short court	Standard Power Timer /TAB 5,8	1,5 2,5 4,0	16 14 12			963 244-1 963 244-1 963 245-1
Set 1,5/2,5 Pin/Bu ELA	1865-99100	*	kurz short court	1,5/2,5 PIN/Socket ELA - Kontakte abgedichtete Version sealed Contact étanche 1,5/2,5 PIN/Socket ELA	1,0 1,5 2,5	18 16 14			962981-1/962971-1 962998-1/962992-1 962982-1/962972-1 965999-1/962993-1 962982-1/962972-1 962999-1/962993-1
Set MQS	1866-20103	*	kurz short court	MQS Kontakte MQS contacts Contacts MQS	0,14 0,25 - 0,35 0,5 0,75	26 24 - 22 20 18			1355717-1/135719-1 1355718-1/1355720-1 928999-1/1-928918-1 963726-1/1-963725-1 928999-1/1-928918-1 963726-1/1-963725-1 963715-1/963716-1 963729-1/963730-1
Set MQS ELA	1866-21102	*	kurz short court	MQS ELA Kontakte abgedichtete Version MQS ELA contacts sealed Contacts étanches MQS	0,2 0,35 0,5 0,75	24 22 20 18			962885-1/962886-1 962885-1/962886-1 963728-1/963727-1 962885-1/962886-1 963728-1/963727-1 965906-1/965908-1 965909-1/965907-1
Set MCP 1,2	1866-70102	*	kurz short court	MCP 1,2 Kontakte MCP 1,2 contacts Contacts MCP 1,2	0,25 - 0,5 0,75 - 1,0 1,5	24 - 20 18 - 18 16			1418844/1418845 1418847/1418848 1418850/1418851
Set MCP 1,2 ELA	1866-71102	*	kurz short court	MCP 1,2 ELA Kontakte abgedichtete Version MCP 1,2 ELA contacts sealed Contacts étanches MCP 1,2 ELA	0,25 - 0,5 0,75 - 1,0 1,5	24 - 20 18 - 18 16			1418844/1418845 1418847/1418848 1418850/1418851

Einsatzset Die set Matrice	Bestell-Nr. Part No. Référence	Basis-Werkzeug Basic tool Outil de base		Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contact No.: Contact N°:
		CK 100	CS 30		mm²	AWG			
Set MCP 1,5K ELA	1866-60102	*	kurz short court	MCP 1,5K ELA - Kontakte abgedichtete Version MCP 1,5K ELA contacts sealed Contacts étanches MCP 1,5 K ELA	0,75 1,0	18 18			1241380/1241381
Set MCP 2,8/0,35-1,0	1864-11102	*	kurz short court	MCP 2,8 - Kontakte MCP 2,8 contacts Contacts MCP 2,8	0,35 0,5-1,0	22 20-18			1-968880-1/1-968895-1 1-968849-1/1-968872-1
Set MCP 2,8/1,5-4,0	1864-13102	*	kurz short court	MCP 2,8 - Kontakte MCP 2,8 contacts Contacts MCP 2,8	1,5-2,5 4,0	16-14 12			1-968851-1/1-968873-1 1-968851-1/1-968873-1 1-968853-1/1-968874-1
Set MCP 2,8/0,35-1,0 ELA	1864-14103	*	kurz short court	MCP 2,8 - Kontakte MCP 2,8 contacts Contacts MCP 2,8	0,35 0,5-1,0	22 20-18			1-968882-1/1-968896-1 1-968855-1/1-968875-1
Set MCP 2,8/1,5-4,0 ELA	1864-15102	*	kurz short court	MCP 2,8 ELA - Kontakte abgedichtete Version MCP 2,8 ELA contacts sealed Contacts étanches MCP 2,8 ELA	1,5-2,5 4,0	16-14 12			968857-1/968876-3 968859-1/968877-3
Set RK 2,5	1864-24101	*	kurz short court	RK 2,5 - Kontakte RK 2,5 contacts Contacts RK 2,5	0,35 0,5-1,0 1,5-2,5	22 20-18 16-14			963867/963866 927785-2/927797-2 927789-2/927801-2
Set RK 2,5 ELA	1864-27101	*	kurz short court	RK 2,5 - Kontakte abgedichtete Version RK 2,5 contacts sealed Contacts étanches RK 2,5	0,35 0,5-1,0 1,5-2,5	22 20-18 16-14			929943 929984 928985
Set Positive Lock	1866-83102	*	kurz short court	Pos. Lock Kontakte / contacts Contacts Pos. Lock	0,5-1,5 2,5-4,0	20-16 14-12			160773 341001
Set MLK 1,2	1865-68105	*	kurz short court	MLK 1,2 - Kontakte MLK 1,2 contacts Contacts MLK 1,2	0,1-0,25 0,25-0,5 0,75-1,0 1,5	28-24 24-20 18 16			22124492630/22124499250 22124492640/22124499260 22124492650/22124499270 22124583150
Set MLK 1,2 ELA-U	1866-58102	*	kurz short court	MLK 1,2 ELA-U - Kontakte abgedichtete Version MLK 1,2 ELA-U contacts sealed Contacts étanches MLK 1,2 ELA-U	0,1-0,25 0,25-0,5 0,75-1,0 1,5	28-24 24-20 18 16			22140614100/22140614140 22140614110/22140614150 22140614120/22140614160
Set SLK 2,8	1866-28104	*	kurz short court	SLK 2,8 - Kontakte SLK 2,8 contacts Contacts SLK 2,8	0,25-0,5 0,75-1,0 1,5 2,5	24-20 18 16 14			22124499510/10124499080 22124499520/10140499090 22124472980/10140499100
Set SLK 2,8 ELA	1865-73102	*	kurz short court	SLK 2,8 ELA - Kontakte abgedichtete Version SLK 2,8 ELA contacts sealed Contacts étanches SLK 2,8 ELA	0,25-0,5 0,75-1,0 1,5 2,5	24-20 18 16 14			2212449205-1/10124499130 2212449206-1/10124499140 2212449207-1/10124499150
Set SLK 2,8/4,0 ELA	1865-18101	*	kurz short court	SLK 2,8 ELA - Kontakte abgedichtete Version SLK 2,8 ELA contacts sealed Contacts étanches SLK 2,8 ELA	4,0 ELA 4,0	12 12			58312/58312 49911 0/49272 0
Set SLK 5,8/1,5-2,5	1866-24101	*	kurz short court	SLK 5,8 - Kontakte SLK 5,8 contacts Contacts SLK 5,8	1,5 2,5	16 14			3212454472 0 3212454472 0
Set SLK 5,8/4-6	1865-16102	*	kurz short court	SLK 5,8 - Kontakte SLK 5,8 contacts Contacts SLK 5,8	4,0 6,0	12 10			2212454474 0 2212454474 0
Set SLK 5,8/1,5-2,5 ELA	1866-25101	*	kurz short court	SLK 5,8 ELA - Kontakte abgedichtete Version SLK 5,8 ELA contacts sealed Contacts étanches SLK 5,8 ELA	1,5 2,5	16 14			3212454483 0 3212454483 0
Set SLK 5,8/4-6 ELA	1864-88102	*	kurz short court	SLK 5,8 ELA - Kontakte abgedichtete Version SLK 5,8 ELA contacts sealed Contacts étanches SLK 5,8 ELA	4,0 6,0	12 10			2212454485 0 2212454485 0
Set LKS 1,5	1865-72102	*	kurz short court	LKS 1,5 - Kontakte LKS 1,5 contacts Contacts LKS 1,5	0,25-0,5 0,75-1,0 1,5 2,5	24-20 18 16 14			49286 49287 49288 49288
Set LKS 1,5 ELA	1865-71100	*	kurz short court	LKS 1,5 ELA - Kontakte abgedichtete Version LKS 1,5 ELA contacts sealed Contacts étanches LKS 1,5 ELA	0,25-0,5 0,75-1,0 1,5 2,5	24-20 18 16 14			44462 0 44463 0 44464 0 44464 0

Einsatzset Die set Matrice	Bestell-Nr. Part No. Référence	Basis-Werkzeug Basic tool Outil de base		Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contact No.: Contact N°:
		CK 100	CS 30		mm ²	AWG			
Set DFK 40 / MAK 8	1866-94100	*	kurz short court	DFK 40 / MAK 8 Kontakte DFK 40 / MAK 8 contacts Contacts DFK 40 / MAK 8	DFK 40 2,5-4,0 MAK 8 2,5-4,0	14-12 14-12			46966 28222
Set LSK 8 ELA	1865-17103	*	kurz short court	LSK 8 ELA Kontakte abgedichtete Version LSK 8 ELA contacts sealed Contacts étanches LSK 8 ELA	4,0-6,0	12-10			
Set WDF 2 AZ 2002	1865-40100	*	kurz short court	WDF 2 - Kontakte WDF 2 contacts Contacts WDF 2	0,5-0,75 1,0	20-18			26100/26104
Set WDF 2 AZ 2003	1865-42100	*	kurz short court	WDF 2 - Kontakte WDF 2 contacts Contacts WDF 2	1,5 2,5	16 14			26102 26106
Set AFK/AFS 2,8 AZ 2010	1865-84100	*	kurz short court	AFK/AFS 2,8 - Kontakte AFK/AFS 2,8 contacts Contacts AFK/AFS 2,8	0,5 0,75 1,0	20 18 18			46637 46674
Set AFK/AFS 2,8 ELA AZ 2011	1865-83100	*	kurz short court	AFK/AFS 2,8 plus - Kontakte abgedichtete Version AFK/AFS 2,8 contacts sealed Contacts étanches AFK/AFS 2,8	0,22 0,35	24 22			46638/46673
Set AFK/AFS 2,8 ELA AZ 2012	1865-82100	*	kurz short court	AFK/AFS 2,8 plus - Kontakte abgedichtete Version AFK/AFS 2,8 contacts sealed Contacts étanches AFK/AFS 2,8	1,5 2,5	16 14			46636/46676
Set AFK/AFS 2,8 AZ 2015	1865-80100	*	kurz short court	AFK/AFS 2,8 - Kontakte AFK/AFS 2,8 contacts Contacts AFK/AFS 2,8	1,5 2,5	16 14			46705/46657
Set AFK 4,8 ELA AZ 2016	1865-25100	*	kurz short court	AFK 4,8 plus - Kontakte abgedichtete Version AFK 4,8 plus contacts sealed Contacts étanches AFK 4,8	0,5 0,75 1,0	20 18 18			46679
Set AFK 4,8 AZ 2017	1865-79100	*	kurz short court	AFK 4,8 - Kontakte AFK 4,8 contacts Contacts AFK 4,8	1,5 2,5	16 14			46682
Set AFK 4,8 ELA AZ 2018	1865-78100	*	kurz short court	AFK 4,8 plus - Kontakte abgedichtete Version AFK 4,8 plus sealed Contacts étanches AFK 4,8	4,0	12			46684
Set AFK 4,8 AZ 2020	1865-76100	*	kurz short court	AFK 4,8 - Kontakte AFK 4,8 contacts Contacts AFK 4,8	0,2 0,35	24 22			46697
Set AFK 4,8 AZ 2021	1865-66100	*	kurz short court	AFK 4,8 - Kontakte AFK 4,8 contacts Contacts AFK 4,8	0,5 0,75 1,0	20 18 18			46649
Set AFK 4,8 AZ 2022	1865-65100	*	kurz short court	AFK 4,8 - Kontakte AFK 4,8 contacts Contacts AFK 4,8	1,5 2,5	16 14			46648
Set AFK 4,8 AZ 2023	1865-64100	*	kurz short court	AFK 4,8 - Kontakte AFK 4,8 contacts Contacts AFK 4,8	4,0	12			46650
Set DFK 2 AZ 2024	1865-63100	*	kurz short court	DFK 2 - Kontakte DFK 2 contacts Contacts DFK 2	6,0	10			26474
Set AFK/AFS 1,5 ELA AZ 2025	1865-58100	*	kurz short court	AFK/AFS 1,5 plus - Kontakte abgedichtete Version AFK/AFS 1,5 plus contacts sealed Contacts étanches AFK/AFS 1,5 plus	0,22 0,35	24 22			46596/46594
Set AFK/AFS 1,5 AZ 2026	1865-57100	*	kurz short court	AFK/AFS 1,5 - Kontakte AFK/AFS 1,5 contacts Contacts AFK/AFS 1,5	0,5 0,75 1,0	20 18 18			46041/46595
Set AFK/AFS 1,5 AZ 2027	1865-56100	*	kurz short court	AFK/AFS 1,5 - Kontakte AFK/AFS 1,5 contacts Contacts AFK/AFS 1,5	0,22 0,35	24 22			46591/46589

Einsatzset Die set Matrice	Bestell-Nr. Part No. Référence	Basis-Werkzeug Basic tool Outil de base		Anwendung Application Application	Crimpprofile Crimpprofiles Profils de sertissage		Profil- geometrie Profile geometry Géométrie du profil	Kontakte Contacts Contacts	Kontakt Nr.: Contact No.: Contact N°:
		CK 100	CS 30		mm²	AWG			
Set AFK/AFS 1,5 AZ 2028	1865-55100	*	kurz short court	AFK/AFS 1,5 - Kontakte AFK/AFS 1,5 contacts Contacts AFK/AFS 1,5	0,5 0,75 1,0	20 18 18			46592/46590
Set AFK 0,63 AZ 2029	1865-54100	*	kurz short court	AFK 0,63 - Kontakte AFK 0,63 contacts Contacts AFK 0,63	0,22 0,35 0,5-1,0	24 22 20-18			26869/26870
Set VEK 4 0,63 AZ 2030	1865-53100	*	kurz short court	VEK 4 - Kontakte VEK 4 contacts Contacts VEK 4	0,35 0,5	22 20			26540/26541
Set MSK AZ 2038	1866-26100	*	kurz short court	MSK - Kontakte MSK contacts Contacts MSK	0,22 0,35 0,5-1,0	24 22 20-18			28054
Set MSK ELA AZ 2039	1866-34100	*	kurz short court	MSK plus - Kontakte abgedichtete Version MSK plus contacts sealed Contacts étanches MSK plus	0,22 0,35 0,5	24 22 20			28103
Set MAK 15 AZ 2040	1866-61100	*	kurz short court	MAK 15 - Kontakte MAK 15 contacts Contacts MAK 15	0,5 0,75 1,0	20 18 18			28288
Set MAK 15 AZ 2041	1866-62100	*	kurz short court	MAK 15 - Kontakte MAK 15 contacts Contacts MAK 15	0,22 0,35	24 22			28287
Set SIKO 1 Fsh. 6,3 AZ 2042	1866-63100	*	kurz short court	SIKO 1 / Fsh. 6,3 - Kontakte SIKO 1 / Fsh. 6,3 contacts Contacts SIKO 1/Fsh. 6,3	0,5 0,75 1,0	20 18 18			26817
Set MAK 28 AZ 2043	1866-64100	*	kurz short court	MAK 28 - Kontakte MAK 28 contacts Contacts MAK 28	0,22 0,35	24 22			28271